

UBICAZIONE			TIPO		IMPIANTO					GEOMETRIA			ANALISI				Pag. 1 di 10
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità -/+ % kWh
	Via	Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		
G	Campodenno		AL	X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		07	☒	14	3,00	420	X12	0,00	-9,0	€ 700		1
	Cimitero		AL	1-ARA LED 18		13	0,8	4 121	72%	14	10,0	00	-5	-17,0	€ 9 800		-1%
	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni															€ 9 800	-€ 7
Riepilogo per Frazione																	
					CAMPODENNO					14		0,00		-9,0		€ 700	
										numero Apparecchi		420		-5		€ 9 800	
G	Termon		AL	X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		02	☒	4	3,00	120	X12	-0,06	-75,0	€ 700		1
	Cimitero Termon		AL	1-ARA LED 18		13	0,8	4 121	72%	4	10,0	00	-181	-17,0	€ 2 800		-54%
G	Termon		AL	X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		02	☒	1	4,30	120	X10	-0,05	-100,0	€ 943		1
	Cimitero Termon		AL	1-TCA LED 41		41	7,5	4 121	72%	1	28,0	00	-142	-16,0	€ 943		-54%
	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni															€ 3 743	-€ 484
Riepilogo per Frazione																	
					TERMON					5		-0,11		-87,5		€ 822	
										numero Apparecchi		240		-16,5		€ 3 743	
G	Lover		AL	X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		12	☒	18	3,00	540	X12	-0,23	-24,0	€ 700		3
	Cimitero Lover		AL	1-ARA LED 18		13	0,8	4 121	72%	18	10,0	00	-706	-7,5	€ 12 600		-50%
	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni															€ 12 600	-€ 1 059
Riepilogo per Frazione																	
					LOVER					18		-0,23		-24,0		€ 700	
										numero Apparecchi		540		-7,5		€ 12 600	
G	Quetta		AL	X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		03	☒	4	3,00	120	X12	-0,05	-24,0	€ 700		3
	Cimitero Quetta		AL	1-ARA LED 18		13	0,8	4 121	72%	4	10,0	00	-157	-7,5	€ 2 800		-50%
	G	Quetta		AL	X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		03	☒	2	4,30	241	X10	-0,09	-100,0	€ 943	
Cimitero Quetta			AL	1-TCA LED 41		41	7,5	4 121	72%	2	28,0	00	-283	-16,0	€ 1 886		-54%
Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni															€ 4 686	-€ 660	
Riepilogo per Frazione																	
					QUETTA					6		-0,15		-62,0		€ 822	
										numero Apparecchi		361		-11,8		€ 4 686	
G	Cressino		AL	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		18	☒	8	11,70	1 685	X13	-2,76	-11,0	€ 726		3
	Depuratore PAT		AL	1-PRA LED 50		55	10,0	4 121	72%	8	18,0	00	-8 268	-2,2	€ 5 808		-86%
	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni															€ 5 808	-€ 12 403
F	Cressino		PK	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		20	☒	1	11,70	211	X13	-0,35	-11,0	€ 726		3
	Ferrovia Trento Malè		AL	1-PRA LED 50		55	10,0	4 121	72%	1	18,0	00	-1 034	-2,2	€ 726		-86%
	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni															€ 726	-€ 1 550
Riepilogo per Frazione																	
					CRESSINO					9		-3,11		-11,0		€ 726	
										numero Apparecchi		1 895		-2,2		€ 6 534	
G	Dercolo		AL	X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		08	☒	6	3,00	180	X12	-0,08	-24,0	€ 700		3
	Cimitero		AL	1-ARA LED 18		13	0,8	4 121	72%	6	10,0	00	-235	-7,5	€ 4 200		-50%
	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni															€ 4 200	-€ 353

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO					GEOMETRIA				ANALISI				Pag. 2 di 10	
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE		
	Via	Categoria	Em	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale			
G	Riepilogo per Frazione					DERCOLO					numero Sostegni		6	Area Illuminata	180	-0,08	-24,0	€ 700		
	Parcheggio Chiesa										numero Apparecchi		6			-235	-7,5	€ 4 200		
E	Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro					AL					numero Sostegni		58	Area Illuminata	3 637	-3,67	-42,0	€ 760		
											numero Apparecchi		58			-11 010	-10,3	€ 41 563		
G	Campodenno		PK	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS				07	☒	1	11,70		X13	-0,35	-11,0	€ 726	3		
	Parcheggio Chiesa		CE5	7,5	1-PRA LED 50		55	10,0	4 121	72%	1	18,0		00	-1 034	-2,2	€ 726	-86%		
E						numero PL					1	Area Illum.	211	kWh	-1 034		€ 726	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 1 550
	Campodenno		F	0,30	X01	X01-Palo dritto+Stradale [A]>			06	☒	7	6,00		X01	-0,57	-27,0	€ 1 239	2		
E	SP 73 Campodenno		ME6	4,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	7	36,0		00	-1 706	-13,0	€ 8 673	-59%		
	Campodenno		F	0,30	X02	X02-Palo+sbraccio+Stradale [A]>			06	☒	1	6,00		X02	-0,06	-37,3	€ 593	2		
E	SP 73 Campodenno		ME6	4,5	1-STA LED 29		29	5,5	4 121	72%	1	24,0		00	-177	-29,9	€ 593	-67%		
	Campodenno		F	0,30	X03	X03-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			06	☒	1	4,70		X03	-0,04	-31,5	€ 534	Pali di sostegno in CA		2
E	SP 73 Campodenno		ME6	4,5	1-TCA LED 45		45	6,5	4 121	72%	1	29,0		00	-130	-25,0	€ 534	-49%		
						numero PL					9	Area Illum.	1 792	kWh	-2 013		€ 9 800	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 3 020
A	Campodenno		F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>			06	☒	1	4,25		X04	-0,05	-86,7	€ 243	2		
	Piazza S. Barbara		CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	1	27,0		00	-156	-56,0	€ 243	-59%		
A	Campodenno		F		X15	X15-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]>			06	☒	7	4,82		X15	-0,90	-24,0	€ 710	2		
	Piazza S. Barbara		CE5	7,5	1-TCA LED 25		25	5,0	4 121	72%	7	14,0		00	-2 706	-12,3	€ 4 970	-84%		
A						numero PL					8	Area Illum.	587	kWh	-2 862		€ 5 213	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 4 294
	Campodenno		F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>			06	☒	5	4,25		X04	-0,26	-86,7	€ 243	2		
A	Via delle Loze		CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	5	27,0		00	-782	-56,0	€ 1 215	-59%		
						numero PL					5	Area Illum.	574	kWh	-782		€ 1 215	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 1 173
A	Campodenno		F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>			05	☒	1	4,25		X04	-0,05	-86,7	€ 243	2		
	Via S. Pancrazio		CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	1	27,0		00	-156	-56,0	€ 243	-59%		
A	Campodenno		F		X03	X03-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			05	☒	2	4,70		X03	-0,09	-31,5	€ 534	Pali di sostegno in CA		2
	Via S. Pancrazio		CE5	7,5	1-TCA LED 45		45	6,5	4 121	72%	2	29,0		00	-260	-25,0	€ 1 068	-49%		
A						numero PL					3	Area Illum.	387	kWh	-416		€ 1 311	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 624
	Campodenno		F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>			06	☒	1	4,25		X04	-0,05	-86,7	€ 243	2		
A	Piazza Madonina		CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	1	27,0		00	-156	-56,0	€ 243	-59%		
	Campodenno		F		X03	X03-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			06	☒	2	4,70		X03	-0,09	-31,5	€ 534	Pali di sostegno in CA		2
A	Piazza Madonina		CE5	7,5	1-TCA LED 45		45	6,5	4 121	72%	2	29,0		00	-260	-25,0	€ 1 068	-49%		
						numero PL					3	Area Illum.	387	kWh	-416		€ 1 311	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 624
A	Campodenno		F		X03	X03-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			06	☒	3	4,70		X03	-0,13	-31,5	€ 534	Pali di sostegno in CA		2
	Via Auri		CE5	7,5	1-TCA LED 45		45	6,5	4 121	72%	3	29,0		00	-389	-25,0	€ 1 602	-49%		
A						numero PL					3	Area Illum.	409	kWh	-389		€ 1 602	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 584
	Campodenno		F		X03	X03-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>			06	☒	3	4,70		X03	-0,13	-31,5	€ 534	Pali di sostegno in CA		2
A	Via dei Campi		CE5	7,5	1-TCA LED 45		45	6,5	4 121	72%	3	29,0		00	-389	-25,0	€ 1 602	-49%		
	Campodenno		F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>			06	☒	4	4,25		X04	-0,21	-86,7	€ 243	2		
A	Via dei Campi		CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	4	27,0		00	-626	-56,0	€ 972	-59%		

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO				GEOMETRIA				ANALISI				Pag. 3 di 10				
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione			id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità -/+ % kWh			
	Via		Categoria	Em	Em	Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale					
A	Campodenno			F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>		06	☒	1	4,25	868	kWh	-1 015		€ 2 574	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 1 523			
	Piazza Centrale			CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	1	115	X04	-0,05	-86,7	€ 243		2			
	Campodenno			F		X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		06	☒	18	3,00	540	X12	0,00	-9,0	€ 700		-59%			
	Piazza Centrale			CE5	7,5	1-ARA LED 18		13	0,8	4 121	72%	18	10,0		00	-6	-17,0	€ 12 600		1		
															numero PL		€ 12 843		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 2 297	
C	Campodenno			F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>		06	☒	3	4,25	655	kWh	-162		€ 12 843	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 243			
	Via del Castel			CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	3	344	X04	-0,16	-86,7	€ 243		2			
	Campodenno			F		X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		06	☒	2	4,30	241	X10	-0,09	-100,0	€ 943		-59%			
	Via del Castel			CE5	7,5	1-TCA LED 41		41	7,5	4 121	72%	2	28,0		00	-283	-16,0	€ 1 886		1		
C	Campodenno			F		X03	X03-Palo+sbraccio+Tecnico [A]>		06	☒	6	4,70	818	X03	-0,26	-31,5	€ 534	Pali di sostegno in CA	-54%			
	Via del Castel			CE5	7,5	1-TCA LED 45		45	6,5	4 121	72%	6	29,0		00	-779	-25,0	€ 3 204		2		
															numero PL		€ 5 819		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 2 297	
B	Campodenno			F		X01	X01-Palo dritto+ Stradale [A]>		06	☒	6	6,00	1 403	kWh	-1 531		€ 8 027	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 2 460			
	Via Soi			CE5	7,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	6	1 296	X01	-0,49	-27,0	€ 1 239		2			
	Campodenno			F		X02	X02-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		06	☒	1	6,00	144	X02	-0,06	-37,3	€ 593		-59%			
	Via Soi			CE5	7,5	1-STA LED 29		29	5,5	4 121	72%	1	24,0		00	-177	-29,9	€ 593		2		
															numero PL		€ 1 640		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 2 460	
B	Campodenno			F		X01	X01-Palo dritto+ Stradale [A]>		05	☒	10	6,00	2 160	X01	-0,81	-27,0	€ 1 239	Pali in CA	2			
	Via le Ville			CE5	7,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	10	36,0		00	-2 437	-13,0	€ 12 390		-59%		
															numero PL		€ 12 390		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 3 656	
B	Campodenno			F	0,30	X01	X01-Palo dritto+ Stradale [A]>		05	☒	7	6,00	1 512	X01	-0,57	-27,0	€ 1 239		2			
	Corso Principale			ME6	4,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	7	36,0		00	-1 706	-13,0	€ 8 673		-59%		
															numero PL		€ 8 673		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 2 559	
B	Campodenno			F		X01	X01-Palo dritto+ Stradale [A]>		06	☒	5	6,00	1 512	kWh	-1 706		€ 8 673	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 2 063			
	Via alle Ghiaie			CE5	7,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	5	1 080	X01	-0,41	-27,0	€ 1 239		2			
	Campodenno			F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>		06	☒	1	4,25	115	X04	-0,05	-86,7	€ 243		-59%			
	Via alle Ghiaie			CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	1	27,0		00	-156	-56,0	€ 243		2		
															numero PL		€ 6 438		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 2 063	
C	Campodenno			F	0,30	X01	X01-Palo dritto+ Stradale [A]>		05	☒	9	6,00	1 944	X01	-0,73	-27,0	€ 1 239	Pali in CA	2			
	Via Belvedere			ME6	4,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	9	36,0		00	-2 194	-13,0	€ 11 151		-59%		
															numero PL		€ 11 151		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 3 291	
C	Campodenno			F		X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		05	☒	5	4,10	390	X08	-0,24	-101,8	€ 593		2			
	Via Salvez			AL		1-STA LED 29		29	7,5	4 121	72%	5	19,0		00	-722	-75,0	€ 2 965		-63%		
C	Campodenno			F		F02	F02 - Torre faro - Proiettore AS		05	☐	1	6,00	117	F02	0,00	0,0	€ 100	Inserimento solo accessori; F02 - Torre faro - Proiettore ASJM	2			
	Via Salvez			AL		2-PRG JM 400		880	8,0	4 121	73%	2	19,5		00	0	0,0	€ 100		0%		
C	Campodenno			F		X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		05	☒	11	5,50	1 573	X11	-0,52	-114,0	€ 943		1			
	Via Salvez			AL		1-TCA LED 41		41	8,0	4 121	72%	11	26,0		00	-1 558	-16,0	€ 10 373		-54%		
C	Campodenno			F		X01	X01-Palo dritto+ Stradale [A]>		05	☒	13	6,00	2 808	X01	-1,05	-27,0	€ 1 239	Pali in CA	2			
	Via Salvez			AL		1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	13	36,0		00	-3 169	-13,0	€ 16 107		-59%		

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO				GEOMETRIA				ANALISI				Pag. 4 di 10				
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata		id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità -/+ % kWh			
	Via		Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale					
C	Campodenno			F	0,30	X01	X01-Palo dritto+Stradale [A]>		05	☒	9	6,00	1 944	X01	-0,73	-27,0	€ 1 239	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 8 172			
	Via del Giaz			ME6	4,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	9		36,0	00	-2 194	-13,0			€ 11 151		
													1 944	kWh	-2 194		€ 11 151	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 3 291			
A	Campodenno			F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>		06	☒	2	4,25	230	X04	-0,10	-86,7	€ 243	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Via Ponte Vecchio			CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	2		27,0	00	-313	-56,0			€ 486		
												2	Area Illum.	230	kWh	-313		€ 486	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 469		
Riepilogo per Frazione										CAMPODENNO				22 585		-9,28		-50,6		€ 663		
										numero Apparecchi				150		-27 929		-29,9		€ 130 275		
B	Termon			F	0,30	X01	X01-Palo dritto+Stradale [A]>		00	☒	12	6,00	2 592	X01	-0,97	-27,0	€ 1 239	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Via Provinciale			ME6	4,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	12		36,0	00	-2 925	-13,0			€ 14 868		
B	Termon			F	0,30	X01	X01-Palo dritto+Stradale [A]>		02	☒	19	6,00	4 104	X01	-1,54	-27,0	€ 1 239	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Via Provinciale			ME6	4,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	19		36,0	00	-4 631	-13,0			€ 23 541		
										numero PL				31		-7 556		6 696		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 11 334
A	Termon			F		X01	X01-Palo dritto+Stradale [A]>		02	☒	2	6,00	432	X01	-0,16	-27,0	€ 1 239	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Via Pontara			CE5	7,5	1-STA LED 57		57	7,8	4 121	72%	2		36,0	00	-487	-13,0			€ 2 478		
A	Termon			F		X15	X15-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]>		02	☒	3	4,82	202	X15	-0,45	-110,0	€ 710	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	1			
	Via Pontara			CE5	7,5	1-TCA LED 25		25	5,0	4 121	72%	3		14,0	00	-1 357	-15,0			€ 2 130		
										numero PL				5		-1 845		634		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 2 767
A	Termon			F		X02	X02-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		01	☒	4	6,00	576	X02	-0,24	-37,3	€ 593	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Piazza S. Giovanni			CE5	7,5	1-STA LED 29		29	5,5	4 121	72%	4		24,0	00	-709	-29,9			€ 2 372		
A	Termon			F		X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		01	☒	2	5,50	286	X11	-0,09	-114,0	€ 943	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	1			
	Piazza S. Giovanni			CE5	7,5	1-TCA LED 41		41	8,0	4 121	72%	2		26,0	00	-283	-16,0			€ 1 886		
										numero PL				6		-992		862		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 1 488
A	Termon			F		X02	X02-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		00	☒	5	6,00	720	X02	-0,30	-37,3	€ 593	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Via Castel Corona			CE5	7,5	1-STA LED 29		29	5,5	4 121	72%	5		24,0	00	-886	-29,9			€ 2 965		
A	Termon			F		X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>		00	☒	2	4,25	230	X04	-0,10	-86,7	€ 243	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Via Castel Corona			CE5	7,5	1-TCA LED 36		36	6,0	4 121	72%	2		27,0	00	-313	-56,0			€ 486		
										numero PL				7		-1 199		950		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 1 799
A	Termon			F		X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		00	☒	3	5,50	429	X11	-0,14	-114,0	€ 943	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	1			
	Via S. Barbara			CE5	7,5	1-TCA LED 41		41	8,0	4 121	72%	3		26,0	00	-425	-16,0			€ 2 829		
A	Termon			F		X02	X02-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		00	☒	2	6,00	288	X02	-0,12	-37,3	€ 593	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	2			
	Via S. Barbara			CE5	7,5	1-STA LED 29		29	5,5	4 121	72%	2		24,0	00	-354	-29,9			€ 1 186		
A	Termon			F		X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		01	☒	1	5,50	143	X11	-0,05	-114,0	€ 943	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	1			
	Via S. Barbara			CE5	7,5	1-TCA LED 41		41	8,0	4 121	72%	1		26,0	00	-142	-16,0			€ 943		
										numero PL				6		-921		860		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 1 381
B	Termon			F		X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		01	☒	6	5,50	858	X11	-0,28	-114,0	€ 943	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	1			
	Via Papa Giovanni			CE5	7,5	1-TCA LED 41		41	8,0	4 121	72%	6		26,0	00	-850	-16,0			€ 5 658		

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO					GEOMETRIA				ANALISI				Pag. 5 di 10
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità -/+ % kWh	
	Via		Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale			
B	Termon			F	X02	X02-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		01	☒	1	6,00	144	X02	-0,06	-37,3	€ 593		2	
	Via Papa Giovanni			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	5,5	4 121	72%	1	24,0	00	-177	-29,9	€ 593		-67%	
numero PL										7	Area Illum.	1 002	kWh	-1 027		€ 6 251	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 1 541	
C	Termon			F	X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		01	☒	4	5,50	572	X11	-0,19	-114,0	€ 943		1	
	Via Castel la Santa			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	4	26,0	00	-567	-16,0	€ 3 772		-54%	
C	Termon			F	X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		01	☒	7	4,30	843	X10	-0,33	-104,0	€ 943		1	
	Via Castel la Santa			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	7,5	4 121	72%	7	28,0	00	-991	-16,0	€ 6 601		-54%	
numero PL										11	Area Illum.	1 415	kWh	-1 558		€ 10 373	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 2 337	
A	Termon			F	X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		01	☒	6	5,50	858	X11	-0,28	-114,0	€ 943		1	
	Via Vioz			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	6	26,0	00	-850	-16,0	€ 5 658		-54%	
A	Termon			F	X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>		01	☒	1	4,25	115	X04	-0,05	-86,7	€ 243		2	
	Via Vioz			CE5	7,5	1-TCA LED 36	36	6,0	4 121	72%	1	27,0	00	-156	-56,0	€ 243		-59%	
A	Termon			F	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		01	☒	1	11,70	211	X13	-0,35	-11,0	€ 726		3	
	Via Vioz			CE5	7,5	1-PRA LED 50	55	10,0	4 121	72%	1	18,0	00	-1 034	-2,2	€ 726		-86%	
numero PL										8	Area Illum.	1 183	kWh	-2 040		€ 6 627	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 3 060	
A	Termon			F	X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		02	☒	4	4,30	482	X10	-0,19	-100,0	€ 943		1	
	Via Clesure			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	7,5	4 121	72%	4	28,0	00	-567	-16,0	€ 3 772		-54%	
A	Termon			F	X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		02	☒	2	5,50	286	X11	-0,09	-114,0	€ 943		1	
	Via Clesure			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	2	26,0	00	-283	-16,0	€ 1 886		-54%	
numero PL										6	Area Illum.	768	kWh	-850		€ 5 658	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 1 275	
B	Termon			F	X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		02	☒	4	5,50	572	X11	-0,19	-114,0	€ 943		1	
	Via Grotta			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	4	26,0	00	-567	-16,0	€ 3 772		-54%	
numero PL										4	Area Illum.	572	kWh	-567		€ 3 772	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 850	
A	Termon			F	X04	X04-Palo dritto+ Tecnico [A]>		00	☒	3	4,25	344	X04	-0,16	-86,7	€ 243		2	
	Via Cima Borcola			CE5	7,5	1-TCA LED 36	36	6,0	4 121	72%	3	27,0	00	-469	-56,0	€ 729		-59%	
A	Termon			F	X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		00	☒	1	5,50	143	X11	-0,05	-114,0	€ 943		1	
	Via Cima Borcola			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	1	26,0	00	-142	-16,0	€ 943		-54%	
numero PL										4	Area Illum.	487	kWh	-611		€ 1 672	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 917	
Riepilogo per Frazione				TERMON					numero Sostegni		95	Area Illuminata	-6,37		-80,1	€ 810			
									numero Apparecchi		95		-19 165		-22,6	€ 90 037			
C	Lover			F	X14	X14-Esterno Gener.+Proiettore AS		04	☒	1	10,50	147	X14	-0,11	-14,0	€ 726		2	
	Via don F. Valentini			CE5	7,5	1-PRA LED 50	55	0,2	4 121	72%	1	14,0	00	-330	-4,0	€ 726		-67%	
numero PL										1	Area Illum.	147	kWh	-330		€ 726	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 496	
A	Lover			F	X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		04	☒	1	5,50	143	X11	-0,05	-114,0	€ 943		1	
	Via degli Orti			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	1	26,0	00	-142	-16,0	€ 943		-54%	
numero PL										1	Area Illum.	143	kWh	-142		€ 943	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 212	
B	Lover			F	X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>		04	☒	2	5,50	286	X11	-0,09	-114,0	€ 943		1	
	Vicolo Coli			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	2	26,0	00	-283	-16,0	€ 1 886		-54%	
numero PL										2	Area Illum.	286	kWh	-283		€ 1 886	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	-€ 425	

UBICAZIONE				TIPO			IMPIANTO				GEOMETRIA				ANALISI				Pag. 6 di 10
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata		id_T	kW	eta	Costo	NOTE	
	Via		Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		Priorità -/+ % kWh
Riepilogo per Frazione																			
A	Segonzzone			F		X13	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		11	☒	1	11,70	X13	-0,35	-11,0	€ 726	3	
	Frazione Segonzzone			CE5	7,5	1-PRA LED 50	55	10,0	4 121	72%	1	18,0	00	-1 034	-2,2	€ 726	-86%		
																		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 726	-€ 1 550	
Riepilogo per Frazione																			
E	Quetta			F	0,30	X05	X05	X05-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	7	6,50	X05	-1,67	-6,2	€ 1 016	2	
	SP55 Quetta			ME6	4,5	1-STA LED 37	37	6,0	4 121	72%	7	30,0	00	-4 991	-4,6	€ 7 112	-87%		
																	€ 7 112	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 7 486		
B	Quetta			F		X09	X09	X09-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	1	5,00	X09	-0,04	-32,0	€ 243	3	
	Via Antonio Quetta			CE5	7,5	1-STA LED 36	36	6,0	4 121	72%	1	25,0	00	-124	-27,0	€ 243	-54%		
B	Quetta			F		X05	X05	X05-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	1	6,50	X05	-0,24	-6,2	€ 1 016	2	
	Via Antonio Quetta			CE5	7,5	1-STA LED 37	37	6,0	4 121	72%	1	30,0	00	-713	-4,6	€ 1 016	-87%		
B	Quetta			F		X08	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	3	4,10	X08	-0,14	-101,8	€ 593	2	
	Via Antonio Quetta			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	3	19,0	00	-433	-75,0	€ 1 779	-63%		
B	Quetta			F		X14	X14	X14-Esterno Gener.+Proiettore AS		03	☒	4	10,50	X14	-0,44	-14,0	€ 726	2	
	Via Antonio Quetta			CE5	7,5	1-PRA LED 50	55	0,2	4 121	72%	4	14,0	00	-1 322	-4,0	€ 2 904	-67%		
																	€ 5 942	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 3 887		
B	Quetta			F		X08	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	4	4,10	X08	-0,19	-101,8	€ 593	2	
	Via Ciasal			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	4	19,0	00	-577	-75,0	€ 2 372	-63%		
																	€ 2 372	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 866		
C	Quetta			F		X09	X09	X09-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	1	5,00	X09	-0,04	-32,0	€ 243	3	
	Via Capitello			CE5	7,5	1-STA LED 36	36	6,0	4 121	72%	1	25,0	00	-124	-27,0	€ 243	-54%		
C	Quetta			F		X08	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	19	4,10	X08	-0,91	-101,8	€ 593	2	
	Via Capitello			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	19	19,0	00	-2 742	-75,0	€ 11 267	-63%		
																	€ 11 510	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 4 299		
E	Quetta			F		X08	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	9	4,10	X08	-0,43	-101,8	€ 593	2	
	Via Provanetti			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	9	19,0	00	-1 299	-75,0	€ 5 337	-63%		
																	€ 5 337	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 1 948		
C	Quetta			F		X08	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		03	☒	5	4,10	X08	-0,24	-101,8	€ 593	2	
	Via Viatte			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	5	19,0	00	-722	-75,0	€ 2 965	-63%		
																	€ 2 965	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 1 082		
C	Quetta			F		X10	X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		03	☒	5	4,30	X10	-0,24	-72,0	€ 943	2	
	Via Dossi			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	7,5	4 121	72%	5	28,0	00	-708	-11,4	€ 4 715	-54%		
																	€ 4 715	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 1 062		
E	Quetta			F		X10	X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		03	☒	2	4,30	X10	-0,09	-72,0	€ 943	2	
	Via Campolongo			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	7,5	4 121	72%	2	28,0	00	-283	-11,4	€ 1 886	-54%		
																	€ 1 886	Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni	
																	€ 425		

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO				GEOMETRIA			ANALISI				Pag. 7 di 10	
Zona	Frazione		Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità -/+ % kWh
	Via		Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale		
Riepilogo per Frazione QUETTA numero Sostegni61 numero Apparecchi61 Area Illuminata6 357 -4,68-62,0 -14 037-38,8 € 675€ 41 839																		
C	Cressino			F	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		10	☒	3	4,10		X08	-0,14	-101,8	€ 593	2	
	Frazione Cressino			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	3	19,0	00	-433	-75,0	€ 1 779	-63%	
numero PL3 Area Illum.234 kWh-433 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 649																		
E	Cressino			F	0,30	X06	X06-Palo+sbraccio+Stradale [A]>	10	☒	2	12,50	600	X06	-0,96	-2,5	€ 1 016	2	
	SP55 Cressino			ME6	4,5	2-STA LED 36	72	9,0	4 121	72%	4	24,0	00	-2 864	-4,5	€ 2 032	-87%	
E	Cressino			F	0,30	X05	X05-Palo+sbraccio+Stradale [A]>	10	☒	4	6,50	780	X05	-0,95	-6,2	€ 1 016	2	
	SP55 Cressino			ME6	4,5	1-STA LED 37	37	6,0	4 121	72%	4	30,0	00	-2 852	-4,6	€ 4 064	-87%	
numero PL4 Area Illum.1 380 kWh-5 716 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 8 573																		
Riepilogo per Frazione CRESSINO numero Sostegni9 numero Apparecchi11 Area Illuminata1 614 -2,05-36,8 -6 149-28,0 € 875€ 7 875																		
E	Dercolo			F	0,30	X05	X05-Palo+sbraccio+Stradale [A]>	08	☒	6	6,50	1 170	X05	-1,43	-6,2	€ 1 016	2	
	SP55 Dercolo			ME6	4,5	1-STA LED 37	37	6,0	4 121	72%	6	30,0	00	-4 278	-4,6	€ 6 096	-87%	
numero PL6 Area Illum.1 170 kWh-4 278 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 6 417																		
B	Dercolo			F	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		08	☒	4	4,10	312	X08	-0,19	-101,8	€ 593	2	
	Via Plan			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	4	19,0	00	-577	-75,0	€ 2 372	-63%	
B	Dercolo			F		X11	X11-Palo dritto+ Tecnico [A]>	08	☒	3	5,50	429	X11	-0,14	-114,0	€ 943	1	
	Via Plan			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	8,0	4 121	72%	3	26,0	00	-425	-16,0	€ 2 829	-54%	
numero PL7 Area Illum.741 kWh-1 002 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 1 503																		
B	Dercolo			F	X15	X15-Palo+n.sbracci+Tecnico [A]>		08	☒	5	4,82	337	X15	-0,65	-24,0	€ 710	2	
	Via della Chiesa			CE5	7,5	1-TCA LED 25	25	5,0	4 121	72%	5	14,0	00	-1 933	-12,3	€ 3 550	-84%	
numero PL5 Area Illum.337 kWh-1 933 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 2 899																		
A	Dercolo			F	X08	X08-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		08	☒	1	4,10	78	X08	-0,05	-101,8	€ 593	2	
	Vicolo S. Stefano			CE5	7,5	1-STA LED 29	29	7,5	4 121	72%	1	19,0	00	-144	-75,0	€ 593	-63%	
numero PL1 Area Illum.78 kWh-144 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 216																		
C	Dercolo			F	0,30	X07	X07-Palo dritto+ Tecnico [A]>	08	☒	15	7,80	2 106	X07	-0,48	-1,9	€ 384	3	
	Via Don Celestino Pezzi			ME6	4,5	1-TCA LED 45	45	7,0	4 121	72%	15	18,0	00	-1 453	-8,6	€ 5 760	-42%	
numero PL15 Area Illum.2 106 kWh-1 453 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 2 179																		
Riepilogo per Frazione DERCOLO numero Sostegni34 numero Apparecchi34 Area Illuminata4 432 -2,93-58,3 -8 810-31,9 € 707€ 21 200																		
B	Maso Sant'Angelo			F	X05	X05-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		09	☒	3	6,50	585	X05	-0,71	-6,2	€ 1 016	2	
	Frazione Maso S. Angelo			CE5	7,5	1-STA LED 37	37	6,0	4 121	72%	3	30,0	00	-2 139	-4,6	€ 3 048	-87%	
B	Maso Sant'Angelo			F	X10	X10-Palo dritto+ Tecnico [A]>		09	☒	7	4,30	843	X10	-0,33	-72,0	€ 943	2	
	Frazione Maso S. Angelo			CE5	7,5	1-TCA LED 41	41	7,5	4 121	72%	7	28,0	00	-991	-11,4	€ 6 601	-54%	
numero PL10 Area Illum.1 428 kWh-3 130 Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni -€ 4 696																		
Riepilogo per Frazione MASO SANT'ANGELO numero Sostegni10 numero Apparecchi10 Area Illuminata1 428 -1,04-39,1 -3 130-8,0 € 980€ 9 649																		

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO				GEOMETRIA				ANALISI				Pag. 8 di 10										
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE		Priorità -/+ % kWh										
	Via	Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale													
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro																			IP		numero Sostegni		-26,95		€ 733			
																			numero Apparecchi		52 630		-81 009		€ 305 156			
D	Campodenno		AL		X05	X05-Palo+sbraccio+Stradale [A]>		21	☒	19	6,50	X05	-4,52	-6,2	€ 1 016			2										
	Stabilimento Melinda Campodenno		AL		1-STA LED 37		37	6,0	72%	19	30,0	00	-13 547	-4,6	€ 19 304			-87%										
D	Campodenno		AL		X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		21	☒	11	11,70	X13	-3,80	-11,0	€ 726			3										
	Stabilimento Melinda Campodenno		AL		1-PRA LED 50		55	10,0	72%	11	18,0	00	-11 369	-2,2	€ 7 986			-86%										
										numero PL		6 022		kWh		€ 27 290		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 37 373								
B	Campodenno		AL		X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		21	☒	31	3,00	X12	0,00	-9,0	€ 700			1										
	Punti luce Privati		AL		1-ARA LED 18		13	0,8	72%	31	10,0	00	-10	-17,0	€ 21 700			-1%										
										numero PL		930		kWh		€ 21 700		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 15								
Riepilogo per Frazione										CAMPODENNO		numero Sostegni		-8,32		€ 814												
										numero Apparecchi		6 952		-24 925		€ 48 990												
B	Termon		AL		X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		21	☒	22	3,00	X12	0,00	-9,0	€ 700			1										
	Punti luce Privati		AL		1-ARA LED 18		13	0,8	72%	22	10,0	00	-7	-17,0	€ 15 400			-1%										
B	Termon		AL		X14	X14-Esterno Gener.+Proiettore AS		21	☒	3	10,50	X14	-0,33	-14,0	€ 726			2										
	Punti luce Privati		AL		1-PRA LED 50		55	0,2	72%	3	14,0	00	-991	-4,0	€ 2 178			-67%										
B	Termon		AL		X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		21	☒	2	11,70	X13	-0,69	-11,0	€ 726			3										
	Punti luce Privati		AL		1-PRA LED 50		55	10,0	72%	2	18,0	00	-2 067	-2,2	€ 1 452			-86%										
										numero PL		1 522		kWh		€ 19 030		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 4 598								
Riepilogo per Frazione										TERMON		numero Sostegni		-1,02		€ 717												
										numero Apparecchi		1 522		-3 066		€ 19 030												
B	Lover		AL		X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		21	☒	5	11,70	X13	-1,73	-11,0	€ 726			3										
	Privati		AL		1-PRA LED 50		55	10,0	72%	5	18,0	00	-5 168	-2,2	€ 3 630			-86%										
B	Lover		AL		X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		21	☒	8	3,00	X12	0,00	-9,0	€ 700			1										
	Privati		AL		1-ARA LED 18		13	0,8	72%	8	10,0	00	-3	-17,0	€ 5 600			-1%										
										numero PL		1 293		kWh		€ 9 230		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 7 755								
Riepilogo per Frazione										LOVER		numero Sostegni		-1,73		€ 713												
										numero Apparecchi		1 293		-5 170		€ 9 230												
B	Segonzone		AL		X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		21	☒	1	3,00	X12	0,00	-9,0	€ 700			1										
	Punti luce Privati		AL		1-ARA LED 18		13	0,8	72%	1	10,0	00	0	-17,0	€ 700			-1%										
										numero PL		30		kWh		€ 700		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		€ 0								
Riepilogo per Frazione										SECONZONE		numero Sostegni		0,00		€ 700												
										numero Apparecchi		30		0		€ 700												
B	Quetta		AL		Q01	Q01 - Paletto(< 1,5m) - Artistico [E]A		21	☒	12	8,00	Q01	0,00	0,0	€ 800	Sostituzione apparecchio+accessorio		1										
	Punti luce Privati		AL		1-ARE FLU 25		28	1,5	73%	12	3,2	00	0	0,0	€ 9 600			0%										
B	Quetta		AL		X12	X12-Paletto(< 1,5m)+Artistico [A]V		21	☒	4	3,00	X12	0,00	-9,0	€ 700			1										
	Punti luce Privati		AL		1-ARA LED 18		13	0,8	72%	4	10,0	00	-1	-17,0	€ 2 800			-1%										
										numero PL		427		kWh		€ 12 400		Stima energia risparmiata a 0,15€ in 10 anni		-€ 2								

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO				GEOMETRIA			ANALISI				Pag. 9 di 10	
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata	id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità -/+ % kWh	
	Via	Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)	id_X	kWh	Kill	Parziale			
Riepilogo per Frazione																		
QUETTA										16	Area Illuminata	427	0,00	-4,5	€ 750			
										numero Apparecchi	16		-1	€ 12 400				
B	Dercolo		AL	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		21	☒	2	11,70	421	X13	-0,69	-11,0	€ 726		3	
	Punti luce Privati		AL	1-PRA LED 50		55	10,0	4 121	72%	2	18,0	00	-2 067	-2,2	€ 1 452		-86%	
Riepilogo per Frazione																		
DERCOLO										2	Area Illum.	421	-0,69	-11,0	€ 726			
										numero Apparecchi	2		-2 067	-2,2	€ 1 452			
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro																		
PR										120	Area Illuminata	10 645	-11,75	-9,1	€ 746			
										numero Apparecchi	120		-35 230	-8,5	€ 91 802			
F	Campodenno		IS	F03	F03 - Torre faro - Proiettore AS		13	☐	4	50,00	16 000	F03	0,00	0,0	€ 100	Inserimento solo accessori; F03 - Torre faro - Proiettore ASJM	4	
	Campo sportivo Campodenno		AL	4-PRG JM 2000		8 800	12,0	0	100%	16	80,0	00	0	0,0	€ 400		#Errore	
Riepilogo per Frazione																		
CAMPODENNO										4	Area Illum.	16 000	0		€ 400			€ 0
										numero Apparecchi	16		0	0,0	€ 400			
F	Termon		F	X01	X01-Palo dritto+Stradale [A]>		16	☒	2	6,00	432	X01	-0,16	-27,0	€ 1 239		2	
	Campo Tennis Termon		CE5	7,5	1-STA LED 57	57	7,8	4 121	72%	2	36,0	00	-487	-13,0	€ 2 478		-59%	
F	Termon		F	F02	F02 - Torre faro - Proiettore AS		16	☐	4	6,00	468	F02	0,00	0,0	€ 100	Inserimento solo accessori; F02 - Torre faro - Proiettore ASJM	2	
	Campo Tennis Termon		CE5	7,5	2-PRG JM 400	880	8,0	4 121	73%	8	19,5	00	0	0,0	€ 400		0%	
Riepilogo per Frazione																		
TERMON										6	Area Illum.	900	-487		€ 2 878			-€ 731
										numero Apparecchi	10		-0,16	-13,5	€ 670			
F	Lover		IS	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		17	☒	4	11,70	842	X13	-1,38	-11,0	€ 726		3	
	CS Lover		AL	1-PRA LED 50		55	10,0	4 121	72%	4	18,0	00	-4 134	-2,2	€ 2 904		-86%	
Riepilogo per Frazione																		
LOVER										4	Area Illum.	842	-4 134		€ 2 904			-€ 6 201
										numero Apparecchi	4		-1,38	-11,0	€ 726			
F	Quetta		IS	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		14	☒	9	11,70	1 895	X13	-3,11	-11,0	€ 726		3	
	Campo Sportivo		AL	1-PRA LED 50		55	10,0	4 121	72%	9	18,0	00	-9 302	-2,2	€ 6 534		-86%	
Riepilogo per Frazione																		
QUETTA										9	Area Illum.	1 895	-9 302		€ 6 534			-€ 13 953
										numero Apparecchi	9		-3,11	-11,0	€ 726			
F	Dercolo		IS	X13	X13-Palo dritto+Proiettore AS		15	☒	5	11,70	1 053	X13	-1,73	-11,0	€ 726		3	
	CS Dercolo		AL	1-PRA LED 50		55	10,0	4 121	72%	5	18,0	00	-5 168	-2,2	€ 3 630		-86%	
Riepilogo per Frazione																		
DERCOLO										5	Area Illum.	1 053	-5 168		€ 3 630			-€ 7 752
										numero Apparecchi	5		-1,73	-11,0	€ 726			
										numero Apparecchi	5		-5 168	-2,2	€ 3 630			

UBICAZIONE				TIPO		IMPIANTO				GEOMETRIA				ANALISI				Pag. 10 di 10
Zona	Frazione	Strada	Lm	K	Composizione		id_Q	Reg.	n.S	b (m)	Area Illuminata		id_T	kW	eta	Costo	NOTE	Priorità
	Via	Categoria	Em		Apparecchi	Wk	h (m)	Ore	Ku:	n.A	i (m)		id_X	kWh	Kill	Parziale		-/+ % kWh
Riepilogo per Tipologia impianto secondo tale codifica: IP = Illuminazione Pubblica; SP = Impianti Sportivi; PR = Privati; AL = Altro																		
RIEPILOGO GENERALE		L'm = luminanza misurata		Lm = luminanza calcolata		numero Sostegni		28	Area Illuminata		20 691		-6,37		-10,0		€ 603	
		E'm = illuminamento misurato		Em = illuminamento calcolato		numero Apparecchi		44					-19 091		-3,3		€ 16 346	
						numero Sostegni		569	Area Illuminata		87 603		-48,75		-50,9		€ 729	
						numero Apparecchi		588					-146 341		-22,8		€ 454 867	
Id_Z	Descrizione		Dettaglio															
A	Centro Storico		parti del territorio comunale interessate da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale															
B	Completamento: Residenziale		residenziale, parti del territorio comunale interessate dalla presenza totale o parziale di edificazione in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²															
C	Espansione: Residenziale spa		parti del territorio comunale parzialmente edificate dove non è verificata almeno una delle due condizioni della zona B; sono interessate da previsioni di espansione dell'aggregato urbano															
D	Produttiva		parti del territorio comunale destinate all'insediamento di attività produttive															
E	Agricola		uso del soprasuolo per fini agricoli, parti del territorio comunale destinate all'attività agricola															
F	Infrastrutture Pubbliche		infrastrutture ed impianti di interesse pubblico, parti del territorio comunale destinate ad impianti ed attrezzature di interesse generale															
G	Aree di rispetto		fasce cosiddette di "rispetto" dove vige il vincolo di inedificabilità: viabilità in genere															
H	Salvaguardia Ambientale		aree di salvaguardia ambientale, paesaggistica, paesistica e naturalistica (parchi e zone verdi)															
I	Istruzione		area di istruzione: scuole															